

CONTENIDO

En este catálogo intentaremos mostrarle que es Naturaland siendo conocedores de que por muy buena que sea la presentación, el parquet real le dejará sin respiración.





EL PROGRAMA 1 = 1

Naturaland se compromete con la naturaleza, conocedores de la importancia del trato hacia el medio que nos rodea, por lo que tratamos de influir activamente en el desarrollo del ecosistema en el que todos vivimos.

Una de las características típicas de nuestro paisaje son los bosques. Ellos proporcionan refugio para miles de especies de animales y plantas, protegen el suelo contra la erosión y su influencia nos beneficia a todos, no se pueden ignorar. Gracias a los bosques podemos respirar aire fresco, relajarnos en un entorno natural y contactar con la naturaleza.

Para nosotros es = de importante el amor que sentimos por la madera que el respeto que sentimos por nuestro planeta. A la hora de seleccionar nuestros productos cuidamos mucho la procedencia de la materia prima. Gran parte de la gama que presentamos en este catálogo pertenece al **Programa 1=1**: Por cada paquete de parquet vendido, se planta 1 árbol.

La inspiración de este programa, era compensar a la naturaleza la valiosa materia prima empleada para la fabricación de estos productos. Gracias a esta iniciativa, en la actualidad los bosques beneficiados por este programa cuentan hoy con más de 12 millones de árboles en crecimiento. Estos Bosque se están expandiendo de forma sistemática. Algunos de los árboles plantados ya tienen diez años y otros nuevos aparecen constantemente.

Esperamos también que este compromiso sirva en primera estancia para que nuestros clientes puedan disfrutar de su suelo de madera natural y en segundo lugar para que sean conscientes de que gracias a ellos, se plantan árboles para las generaciones futuras.

100% MADERA

Naturaland es un producto natural y noble creado a partir de la madera, saludable y más duradero que las imitaciones sintéticas. A diferencia de los suelos laminados, son agradables y cálidos al tacto, no generan electricidad estática, ni atraen polvo ni a los ácaros, por lo que son una opción perfecta para las personas alérgicas. Proporcionan una insonorización natural y gracias a su capacidad para absorber la humedad ambiente regulan el microclima de las estancias. Además, los suelos de madera pueden ser lijados y renovados con el tiempo.

Naturaland es...

100 % madera de alta calidad.

No alérgeno.

Un regulador natural del microclima ambiental.

Una estructura estable y resistente a los cambios de temperatura y humedad.

Compatible con calefacción de suelo.

Rápido de instalar.


Permanente, duradero y renovable.

Listo para su uso inmediato después de la instalación.

Usamos las lamas
del interior, la
parte más pura
del registro.

La corteza se reutiliza como decoración para
jardines o como fuente energética (biomasa).

Cerca del borde, el serrín formado
durante la producción se utiliza
para hacer pellets.



Es en la naturaleza que encontramos nuestra inspiración, y de donde se obtiene la materia prima para la fabricación de nuestros suelos y es debido al respeto por esta que aplicamos en nuestras selecciones una estricta política medioambiental.

GAMAS

Creadas a partir de la naturaleza, las gamas NATURALAND nacen de la colaboración con diseñadores, arquitectos e interioristas.

La selección de esta colección busca la excelencia para el interior de sus proyectos basándonos en la visión de cambio de las tendencias actuales en la decoración de interiores.

BOLOGNA 1088

PADOVA 1222





Queremos compartir nuestras experiencias e inspirar a arquitectos y diseñadores ofreciéndoles un material creativo con la voluntad de convertirnos en su proveedor de referencia.

Sienna es el parquet en su forma auténtica. Deja ver en su superficie todas aquellas marcas e historias que el tiempo fue grabando en él. Enseña, con elegancia, el carácter con que lo impregnaron las manos de los artesanos. La más alta calidad en exclusivas piezas, para

mostrar la belleza natural de un material ya de por sí noble.

NAPOLI 1224



SIENNA 1240



BOLOGNA

• 1M88 •

Bologna es la gama en su forma más pura. La máxima calidad en una sola lama. Es el resultado, exclusivo e impresionante, de escoger la belleza natural de la madera noble.









BROGLIO PRNBRG

Características del producto

Recubrimiento: Laca profesional

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: No Brushed: No

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: Sí

Nudos: Pocos nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 20 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 180 Longitud [mm]: 1800

Espesor [mm]: 14 (2,5+11,5)

Logística

m²/caja: 2,26 Cajas/palet: 40,00 Peso/caja [kg]: 25,00

Precio: 76 €/m²

Suelo de 1 lama de colores naturales, acabado con laca profesional.

Boglio es una esmerada selección de tablas con un tono uniforme que ampliará tus estancias y logrará esa calidez tan buscada.







VITALE PRIVIL

Características del producto

Recubrimiento: Laca semimate

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: No

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: No

Nudos: Pocos nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 20 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 130 Longitud [mm]: 1092 Espesor [mm]: 14 (2,5+11,5)

Logística

m²/caja: 0,99 Cajas/palet: 49,00 Peso/caja [kg]: 19,00

Precio: 76 €/m²

Lamas seleccionadas por su tono único, su coloración uniforme y su patrón de grano decorativo.
El bisel le da al conjunto profundidad y ligereza.












PADOVA

o 1222 o

Para las personas apasionadas que aprecian el estilo y la belleza. Una gama creada en colaboración con cuatro diseñadores, con enfoques muy diferentes para crear un White ceramic boat y un excelente diseño interior.







BATTISTI PRNBTI

Características del producto

Recubrimiento: Aceite natural

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: Sí

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: Sí

Nudos: Muchos nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 20 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 180 Longitud [mm]: 2200 Espesor [mm]: 14 (2,5+11,5)

Logística

m²/caja: 2,77 Cajas/palet: 40,00 Peso/caja [kg]: 25,00

Precio: 80 €/m²

Un aceitado artesanal sobre el entarimado de roble envejecido y una tintura marrón cálida, acentúan la textura de la madera y marcan claramente los bordes.











FEBBRAIO PRINER

Características del producto

Recubrimiento: Laca mate

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: Sí

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: Sí

Nudos: Pocos nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 20 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 180 Longitud [mm]: 2200

Espesor [mm]: 14 (2,5+11,5)

Logística

m²/caja: 2,77 Cajas/palet: 40,00 Peso/caja [kg]: 25,00

Precio: 80 €/m²



Parquet tintado con un matiz ceniza y recubierto con laca mate. Los bordes biselados resaltan aún más la textura biselados resaltan aún más la textura matural de la madera con acabado Brushed.











FRANCESCO PRINCE

Características del producto

Recubrimiento: Laca mate

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: Sí

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: Sí

Nudos: Bastantes nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 20 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 180 Longitud [mm]: 2200 Espesor [mm]: 14 (2,5+11,5)

Logística

m²/caja: 2,77 Cajas/palet: 40,00 Peso/caja [kg]: 25,00

Precio: 80 €/m²

El roble Francesco tiene un característico color cremoso. El acabado Brushed junto al biselado a cuatro caras resalta el dibujo de la veta en cada lama.

Los sogás Chesterfield son un símbolo emblemático del Estilo Clásico Inglés. Tradicionalmente se tapizaban en piel, pero también las versiones en tela de este inconfundible icono de calidad siempre están de una están de moda.













ROMANI PRNRMN

Características del producto

Recubrimiento: Aceite natural

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: Sí

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: Sí

Nudos: Muchos nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 20 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 180 Longitud [mm]: 2200 Espesor [mm]: 14 (2,5+11,5)

Logística

m²/caja: 2,77 Cajas/palet: 40,00 Peso/caja [kg]: 25,00

Precio: 80 €/m²

Piezas escogidas y reparadas para crear un collage irrepetible; biselado, con acabado brushed y enriquecido con aceite natural incoloro. La belleza de la madera de este suelo de roble no deja indiferente.












NAPOLI

· 1224 ·

El número ilimitado de formas y texturas crean un espacio único con el carácter distintivo de un interior fuertemente acentuado gracias a la pureza de las formas y una construcción bien diseñada.







NOBILE PRINBL

Características del producto

Recubrimiento: Laca mate

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: Sí

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: Sí

Nudos: Bastantes nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 30 años

Dimensiones tableros


Ancho [mm]: 207 Longitud [mm]: 2200

Espesor [mm]: 14 (3,2+10,8)

Logística

m²/caja: 3,18 Cajas/palet: 40,00 Peso/caja [kg]: 27,00

Precio: 98 €/m²















RODINÒ PRNRDN

Características del producto

Recubrimiento: Aceite natural

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: Sí

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: Sí

Nudos: Muchos nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 30 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 207 Longitud [mm]: 2200 Espesor [mm]: 14 (3,2+10,8)

Logística

m²/caja: 3,18 Cajas/palet: 40,00 Peso/caja [kg]: 27,00

Precio: 98 €/m²

Los espacios con luz liberan emociones agradables y positivas. Crean un ambiente relajante. Los materiales utilizados en el interior mejoran el conjunto cuando logramos un contraste con formas estilísticamente más duras, cómo por ejemplo unas sillas de diseño. El conjunto se complementa perfectamente con este suelo y el interior adquiere una seductora calidez y sensación natural. A pesar de la sencillez sigue siendo sofisticado y lleno de elegancia.















TARI PRNTR

Características del producto

Recubrimiento: Aceite natural

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: Sí

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: Sí

Nudos: Muchos nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 30 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 207 Longitud [mm]: 2200

Espesor [mm]: 14 (3,2+10,8)

Logística

m²/caja: 3,18 Cajas/palet: 40,00 Peso/caja [kg]: 27,00

Precio: 98 €/m²

Espacio de calidad: Una disposición excepcional y elegante en estilo escandinavo. La chimenea calienta el interior, la presencia mínima de mobiliario y los accesorios con formas simples intensifican la sensación de amplitud. El suelo de roble, cuyo patrón distintivo determina el ambiente de la habitación tiene un papel principal.













UMBERTO

PRNUBT

Características del producto

Recubrimiento: Aceite natural

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: Sí

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: No

Nudos: Bastantes nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 30 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 207 Longitud [mm]: 2200

Espesor [mm]: 14 (3,2+10,8)

Logística

m²/caja: 3,18 Cajas/palet: 40,00 Peso/caja [kg]: 27,00

Precio: 98 €/m²

Impresionante efecto:

Clásico. Sillones acabados en materiales ginos, iluminación ambiental decorativa y columnas esculpidas crean un interior lujoso. Atrae nuestra atención la chimenea, dando a la habitación una elegancia sin igual. Las persianas de madera horizontales y los cuidados muebles de diversos rincones del mundo dan un toque colonial. Las cortinas gruesas y largas acentuan la altura de esta habitación. Las paredes de colores sutiles y adornadas con molduras, muestran el tamaño no estándar de este suelo.













SIENNA

· 1240 ·

Sienna es lujo y exclusividad.
Una excelente gama de suelos de
madera natural tratados lama a
lama de forma artesanal. Destaca
por gran formato que dota de
amplitud y esencia al espacio, por
su singularidad, calidad y por un
carácter más que único.











SOTTO PRNST

Características del producto

Recubrimiento: Aceite natural

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí

Brushed: Sí (realizado a mano)

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: No

Nudos: Muchos nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 25 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 290 Longitud [mm]: 2130 Espesor [mm]: 14,2 (4+10,2)

Logística

m²/caja: 2,47 Cajas/palet: 48,00 Peso/caja [kg]: 23,00

Precio: 145 €/m²





Sotto es un suelo atemporal. Destila la esencia de los suelos de madera recuperados de recintos nobles, y combina esa presencia con el rendimiento técnico actual y sus ventajas.

Añade carácter y un ambiente rústico tradicional a cualquier estancia. Suelos de pura inspiración, antiguos, bellos, interesantes y únicos. Suelos que atraen miradas.















BANDINI PRNBDN

Características del producto

Recubrimiento: Laca mate

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: Sí

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: No

Nudos: Bastantes nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 25 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 290 Longitud [mm]: 2450 Espesor [mm]: 22 (6+16)

Logística

m²/caja: 2,84 Cajas/palet: 44,00 Peso/caja [kg]: 41,00

Precio: 170 €/m²





La textura brushed y los nudos dan a este suelo un aspecto natural, con carácter y mucha personalidad. Una identidad única que sólo puede transferir el roble a cada una de las tablas de parquet que se extraen de él.

Un parquet auténtico que por sí solo crea un espacio natural donde se instala.





VIRGILIO PRNVGL

Características del producto

Recubrimiento: Laca mate

Patrón: 1 lama Junta lateral: Click Biselado: Sí Brushed: Sí

Adecuado para calefacción por suelo radiante: Sí

Teñido: No

Nudos: Bastantes nudos Especie de madera: Roble Dureza [kg/mm²]: 3,7 Garantía: 25 años

Dimensiones tableros

Ancho [mm]: 350 Longitud [mm]: 2740 Espesor [mm]: 22 (6+16)

Logística

m²/caja: 1,92 Cajas/palet: 60,00

Precio: 200 €/m²





Virgilio es el parquet que nunca pasa de moda, con un ancho de lama extremo de 350 mm. Se muestra tal y como es, en su totalidad, sin complejos ni influenciado por las tendencias.

Se deja combinar con la mayoría de ambientes dando fuerza al interior y armonizando el conjunto de elementos.

































ACCESORIOS

- 1. ZACEINOX ZÓCALO ACERO INOX. 2.250x80x15 mm. Recubrimiento de Acero. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paq. 6.05 €/m.
- 2. ZALUPLA ZÓCALO ALUMINIO MATE. 2.250x80x15 mm. Recubrimiento de aluminio. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paq. 6.05 €/m.
- **3.** ZLACBCO ZÓCALO LACADO BLANCO. 2.250x80x15 mm. Recubrimiento lacado blanco. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paq. 5.30 €/m.

ZLACBC120 ZÓCALO LACADO BLANCO. 2.250x120x15 mm.
Recubrimiento lacado blanco. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paq.
6.05 €/m.

4. ZRB7016 ZÓCALO ROBLE BARNIZADO 70x16 mm. **4.06 €/m.** ZRN7016 ZÓCALO MDF ROBLE SIN BARNIZAR 70x16 mm. **3.27 €/m**.

5. KITPAR KIT PARA PARQUETISTA Ref. ZSB102. **50** €.

- 6. ECELLIB BOBINA FOAM CON LDPE. Espuma de polietileno no reticulada (FOAM) laminada con LDPE de galga 140. Formato 50.000x1.500x2 mm, (2 mm de espesor + 0,5 mm de lámina LDPE). Rollos de 75m². Base blanca + film LDPE transparente. 0.85 €/m²
- 7. MFAL1200 BOBINA MAUSA FLEX ACUSTY. Caucho reciclado (Acetato de Etileno vinilo reticulado y expandido por compresión). Formato 25.000x1.200x2 mm. (2 mm de espesor + lámina HDPE con solapa). Rollos de 30 m². Color base negra + lámina HDPE roja. 2,90 €/m².
- **8.** MFAA1200 BOBINA MAUSA FLEX ACUSTY ALUMINIO. Especial para suelos radiantes. Caucho reciclado (Acetato de vinilo reticulado y expandido por compresión). Formato 25.000x1.200x2 mm. (2 mm de espesor + lámina de aluminio). Rollos de 30m². Base azul + film de aluminio. **4.35** €/m².
- **9.** MK310 MONTA KIT PROFESIONAL IMEDIO 350 GR. Cartucho 350 g. Adhesivo de montaje súperfuerte, rellenante y universal a base de goma de neopreno. Para fijar fácil fuerte y firmemente todo tipo de materiales. Ya no se necesitan clavos ni tornillos. **6,78** €.
- **10.** MK310PD MONTA KIT PEGADO DIRECTO IMEDIO 380 GR. Cartucho 380 g. Adhesivo universal de montaje superfuerte y rellenante con adherencia inicial extra a base de goma de neopreno. Para fijar fácil, fuerte y firmemente todo tipo de materiales. Ya no se necesitan clavos ni tornillos. **9,65** €.
- **11.** COLB250 COLA BLANCA EXTRA TN-510/BV 250 ml SV. **4,08** €. COLBB750 COLA BLANCA BOTELLÍN TN-521/RH D3 750 g MAUSA. **6,75** €. COLB6 COLA BLANCA EXTRA TN-504 6 kg MAUSA. **23,76** €. COLB30 COLA BLANCA EXTRA TN-515 30 kg MAUSA. **130,50** €.
- **12.** JDALU JUNTA DE DILATACIÓN. Formato 2.700x40x18 mm. Recubrimiento y soporte de alumínio. 20 tiras/paq. 7,50 €/m.
- **13.** JTALU JUNTA DE TRANSICIÓN. Formato 2.700x39x12 mm. Recubrimiento y soporte de aluminio. 20 tiras/paq. **7,40 €/m**.
- **14.** GPJALU GUÍA PARA JUNTAS. Formato 2.700mm. Soporte de aluminio. 12 tiras/paq. 0.90 €/m.

LOS ICONOS





BISELADO El biselado implica un corte sutil en los bordes de la lama. Esta modificación destaca las lamas de forma individual y visualmente amplia las estancias. Tenemos modelos con 2 ó 4 lados biselados y otros sin biselar. **PÁG. 48**

BOLOGNA

• IOSS •





BRUSHED Este método artesanal resalta las vetas naturales de la madera y acentúa la textura de la superficie de cada pieza. Esta técnica aplicada no deja indiferente al tacto. En el modelo Sotto el Brushed se realiza a mano. **PÁG. 48**



· 1222 ·



TINTADO El color y el diseño del parquet son dos factores básicos a la hora de elegir un suelo. Buscar una estética lo más natural posible es la tendencia en los suelos de parquet. Ofrecemos acabados aceitados que dejan la madera casi en bruto y permiten un envejecimiento más elegante añadiendo un toque de color.

NAPOLI

1224.







LOS NUDOS El nudo es una parte natural de la madera. Es el árbol quién a lo largo de su historia los va generando. Descubre esa característica singular que desvela la procedencia de tu suelo. Infórmate de si el modelo que te gusta tiene muchos, bastantes o pocos nudos.

PÁG. 46



SIENNA ROOM PLANNER es una aplicación on-line gratuita que nos permite escoger el modelo deseado, el ángulo y un espacio a decorar para realizar una simulación 3D. Podrá utilizarlo para sus instalaciones profesionales o para sus proyectos de diseño personales.

SIENNA

El color y textura de las imágenes puede diferir del producto real.

LOS COLORES

Tan importante es escoger un buen parquet como un color que se adapte a tu espacio.



BROGLIO PRNBRG



VITALE PRNVTL







BATTISTI PRNBTT









FEBBRAIO PRNFBR









FRANCESCO PRNFCC



















NOBILE PRNNBL











RODINÒ PRNRDN





TARI PRNTR









UMBERTO PRNUBT









SOTTO PRNST











BANDINI PRNBDN









VIRGILIO PRNVGL











CONSTRUCCIÓN ESTABLE

Naturaland asegura la estabilidad de sus suelos mediante la construcción estable de sus partes. Hemos domesticado los suelos de madera.

En ocasiones el clima puede ser un verdadero reto para el suelo. El contenido de humedad de la madera natural fluctuará dependiendo del clima exterior. Por esta razón, a veces los suelos de madera tradicionales se hinchan, rechinan o se secan provocando problemas. Nuestros suelos están compuestos no de una, sino de tres capas de madera dispuestos en una estructura transversal. La construcción en cruz reduce la tensión física y la compresión de la madera, consiguiendo el equilibrio entre las capas, y por lo tanto garantizando la estabilidad del suelo, incluso bajo condiciones cambiantes del clima exterior.

La superficie está compuesta de madera europea seleccionada, aceitada o lacada. Las capas media e inferior están fabricadas de madera de conífera.



Los suelos Naturaland se producen exclusivamente a partir de madera seleccionada. Debido a la variación natural en la materia prima, las lamas individuales y su superficie presentan cambios en su textura, la aparición de nudos y patrones de veteado. Por esta razón, el producto final no puede ser idéntico al presentado en los materiales de marketing, secciones de muestras físicas o imágenes publicadas en la web,

LOS NUDOS

El nudo es una parte natural de la madera. Es el árbol quién a lo largo de su historia los va generando. Descubre esa característica singular que desvela la procedencia de tu suelo.



Con muchos nudos, además en diferentes tamaños que aparecen en agrupaciones



Bastantes nudos, aunque estos aparecen de forma más dispersa










FORMATOS

Uno de los rasgos más característicos de esta colección son sus dimensiones. Anchos que sobrepasan los estándares, largos inacabables...

Sienna recupera aquellos magnificos formatos que nos transportan a las antiguas estancias de los palacios Toscanos.



- **01** 1800x180x2,5/14 mm
- **02** 1092x130x2,5/14 mm
- **03** 2200x180x2,5/14 mm
- **04** 2200x207x3,2/14 mm

- **05** 2130x290x6/14,2 mm
- **06** 2450x290x6/22 mm
- **07** 2740X350x6/22 mm

ACABADOS

Naturaland ha desarrollado acabados especiales para adaptarse a todos los estilos de interior, tonos y texturas actuales, para cubrir la demanda de arquitectos, interioristas y clientes exigentes.

EL LACADO

Es un recubrimiento multicapa con un sistema de laca endurecida por UV que protege el suelo formando una superficie de protección contra la abrasión, la suciedad y los microarañazos, dándole un alto valor estético y convirtiéndolo en un suelo antiestático, fácil de cuidar y mantener limpio.






LACA PROFESIONAL

Laca súper-resistente. Funciona muy bien incluso en estancias de uso intensivo. Resistente a las manchas agresivas.



BRUSHED

Este método artesanal resalta las vetas naturales de la madera y acentúa la textura de la superficie de cada pieza. Esta técnica aplicada no deja indiferente al tacto.



BISELADO

El biselado implica un corte sutil en los bordes de la lama. Esta modificación destaca las lamas de forma individual y visualmente amplia las estancias.



LACA MATE

Acentúa la textura, la calidez y la naturalidad de la madera.



LACA SEMIMATE

Resalta el carácter natural del suelo de madera y la profundidad de su diseño.

EL ACEITADO

El aceite penetra en la madera de forma natural realzando sus cualidades estéticas y belleza. Los suelos tratados con aceite adquieren un aspecto único, creando una superficie antiestática, cálida al tacto, fácil de limpiar y mantener. Estos suelos son excepcionalmente duraderos si reciben un mínimo tratamiento de forma periódica.





ACEITE NATURAL

Penetra en los poros de la madera, la protege contra la humedad y sus realza las características naturales.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

Nuestros conocimientos nos han permitido desarrollar un suelo con una construcción ideal cuyos parámetros reducen la tensión natural del material.



Calor en los pies:

No todos los suelos de madera son adecuados para la calefacción por suelo radiante. Gracias a la construcción por capas, Naturaland conduce bien el calor y se puede aplicar tanto en calefacción por suelo radiante eléctrico como por agua. Ésta es una de las ventajas que tiene sobre los suelos de madera maciza. El espesor de cada capa de la lama no es accidental, es el resultado de muchos años de experiencia y cientos de horas dedicadas a la investigación y pruebas del movimiento de la madera.



INSTALACIÓN

Naturaland no requiere ningún tratamiento de conservación adicional debido a la alta calidad de sus acabados con aceites o barnices.



Los suelos Naturaland se pueden instalar de forma flotante, mediante juntas especiales y sin utilizar colas. Es un método rápido y sencillo gracias a sus sistemas únicos de anclaje, que garantizan uniones fuertes y duraderas, y que tiene la ventaja de permitir instalarlo prescindiendo de la mayor parte de las herramientas que suelen ser necesarias, incluso permite desinstalarlo.

Otra opción es instalar el suelo de la manera tradicional, pegando las juntas al subsuelo, lo que garantiza la estabilidad de la instalación, incluso en grandes superficies.

El suelo queda listo para su uso inmediatamente después de su instalación.

